

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2020-062

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币15.39元，共计募集资金26,163.00万元，已由主承销商宏信证券有限责任公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户，另扣除发行费用4,199.50万元后，募集资金净额为21,963.50万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第000052号）。

2、募集资金使用情况及结余情况

公司2020年上半年实际使用募集资金74.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为99.79万元；截至2020年06月30日，累计使用募集资金13,307.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,766.94万元。

截至2020年06月30日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额应为10,422.87万元，实际募集资金账户余额为5,922.87万元，其中3,500.00万元用于购买理财产品和转存结构性存款，2,422.87万元存放于募集资金专

户, 4, 500. 00万元已转至自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

1、截至2020年06月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532903306010455	3, 330, 189. 19	活期
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	38090101040074665	20, 898, 462. 26	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 注①	14650078801300000145	0	已销户
招商银行青岛分行城阳支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（TH001819）	5, 000, 000. 00	2020. 5. 8-2020. 8. 10
招商银行青岛分行城阳支行	招商银行单位大额存单2020年第150期	30, 000, 000. 00	2020. 3. 18-无固定期限(每月18日定期开放赎回一次)
合计		59, 228, 651. 45	

注①：截至本报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资建设的“新型阀门建设项目”已达到预定可使用状态，在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行的募集资金专用账户余额利息 1.84 元，已根据有关规定将上述款项全部划转至公司的其他银行账户。公司已完成上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专用账户的注销手续，公司和保荐机构宏信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有

限公司烟台莱州支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏信证券有限责任公司于2017年5月25日分别与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2019年6月14日公司和莱州伟隆阀门有限公司会同宏信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表一：《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将原“大规格及特殊用途阀门项目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集资金8,335.5万元及利息收益。公司将原项目节余资金9,923万元以增资的形式为莱州伟隆“新项目”提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资。本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的45.18%（变更募集资金投资项目情况详见附表二）。

截止至2019年12月31日，莱州“新型阀门建设项目”投入的募集资金（含利息收入）部分已使用完毕，2020年1月7日由授权代理人办理了上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专用账户的注销手续，公司和保荐机构宏信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行签订的《募

集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

募投项目变更后募集资金使用情况：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额
大规格及特殊用途阀门生产项目	8,335.5	8,335.5
新型阀门建设项目	15,923	9,923
技术研发中心建设项目	3,705	3,705
合计	27,963.5	21,963.5

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		21,963.50				本年度投入募集资金总额	74.70			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	13,307.58			
累计变更用途的募集资金总额		9,923.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		45.18%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、技术研发中心建设项目	否	3,705	3,705	14.31	291.29	7.9%	—	0	—	否
2、大规格及特殊用途阀门生产项目	是	18,258.5	8,335.5	60.39	3,083.66	37.4%	—	0	—	否
新型阀门建设项目	是	—	9,923.00	0	9,932.63	100.1%	—	0	—	否
承诺投资项目小计	—	21,963.5	21,963.5	74.70	13,307.58	60.6%	—	0	—	—
超募资金投向										

1.										
...										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
...										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目均已结项终止达到正常运行状态，现处于市场销售拓展阶段，尚未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	新增莱州伟隆阀门有限公司（莱州市沙河镇沙河新区）新型阀门建设项目									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将原大规格及特殊用途阀门项目节余资金 9,923.00 万元以增资的形式为莱州伟隆“新型阀门建设项目”提供建设资金									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月1日第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 772,155 元人民币。具体内容详见 2017年6月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	因募投项目的立项时间较早，随着公司及阀门行业的快速发展，公司近年来在实施该募投项目过程中，除新型阀门建设项目募集资金全									

金结余的金额及原因	部投入使用结项外，其余两个募投项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况。公司在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率。为有效减少资金投入，适应公司发展的需求。2020年4月27日公司董事会召开“第三届董事会第十六次会议”，监事会召开“第三届监事会第十二次会议”会议均审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议专项核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。募投项目均已验收，取得了竣工环境保护验收监测报告，符合各项环保要求，对募投项目进行结项及终止。结余募集资金10,422.87万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟将全部用于永久性补充流动资金，公司对于尚未到期的募投项目合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额应为人民币10,422.87万元，实际募集资金账户余额为5,922.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为3,500.00万元，2,422.87万元存放于募集资金专户，4,500.00万元已转至自有资金账户补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型阀门建设项目	大规格及特殊用途阀门生产项目	9,923.00	0	9,932.63	100.1%	2019年09月01日	0	不适用	否
合计	-	9,923.00	0	9,932.63	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、变更原因：为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将原“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集资金 8,335.5 万元及利息收益。公司将原项目节余资金 9,923 万元以增资的形式为莱州伟隆“新型阀门建设项目”提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资。</p> <p>2、决策程序：此次募集资金使用变更事项，公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》；独立董事及保荐机构分别就此发表了同意意见。</p> <p>3、信息披露：公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 15 日披露了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的公告》、《2017 年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2019-043、2019-055），详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目已结项终止达到正常运行状态，现处于市场销售拓展阶段，尚未达到预计收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								